



СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПОЛУПРИЦЕП ПОД ПЕРЕВОЗКУ СУГ (ПРОПАН-БУТАНА)

КОНСТРУКЦИЯ

- Конструкция цистерны выполнена из мелкозернистой высоколегированной стали Р460NL предназначена для перевозки и временного хранения и перекачивания сжиженных углеводородных газов СУГ, транспортируется тягачом колесной формулой, 4х2 или (6х4) российского или иностранного производства;
- Номинальная емкость цистерны – 36,40,45,50 м3;
- Слив на левую или правую сторону через запорную арматуру
- Толщина стали и количество перегородок строго соответствует Стандарту ЕАС (Таможенного Союза) Сосуды работающее под давлением ТР ТС 032/2011
Шасси строго соответствует Стандарту ЕАС (Таможенного Союза) 018/2011 о безопасности колесных транспортных средств

ОБОРУДОВАНИЕ ЦИСТЕРНЫ

- Шкворень диаметром 2" международного типа марки «JOST» (Германия) с опорной плитой из стали;
- Опорное устройство «JOST» двухскоростное, грузоподъемностью 25 (50) тн., с ручным приводом;
- Крышка люка DN500, диаметр заливного люка 500 мм.;
- Центральный ящик под арматуру слива
- Донные клапаны ручные: 2 Дюма- 1шт. 3 дюйма 2 шт.
- Запорные краны 3 шт.
- Предохранительные клапана 3 дюйма 2шт.
- Рабочее давление – 1, 6 Мпа
- Расчетное давление – 1, 716 Мпа
- Расчетное давление – 2, 65 Мпа



ХОДОВАЯ ЧАСТЬ - ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

- Трехосная пневматическая FOX, SAF или MERCEDES.
- Максимальная техническая нагрузка на ось – 9,12,14 тонн
- Стальное шасси;
- Тормозные механизмы барабанные или дисковые;
- Кран регулировки «уровня пола»;
- Двухпроводная тормозная система «WABCO» или «KNORR-BREMSE», оснащенная системой TEBS (2S/2M) с функцией противопронкидывания.
- Автоматическое регулирование силы торможения и автоматическая регулировка зазора тормозных колодок;
- Пневматический стояночный тормоз – двух осей;
- Давление в системе торможения автоматически регулируется в соответствии с нагрузкой.

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

- Электрооборудование Asproc 24В или 12В (класс 3 ADR) LED:
- Розетка EBS;
- Жгуты проводов для подключения элементов системы освещения и сигнализации;
- Два задних комбинированных фонаря, выполняющих функции габаритных огней;
- Указателей поворотов, сигналов торможения, противотуманных фонарей, фонарей заднего хода и освещения государственного регистрационного знака;
- Два фонаря полного габарита на гибкой основе;
- Два передних габаритных фонаря, совмещенных со световозвращателями белого цвета;
- Боковые габаритные фонари, совмещенные с оранжевыми световозвращателями;
- Два задних световозвращателя красного цвета



ОКРАСКА

- Цистерна предварительно обработана дробеструйной подготовкой в соответствии ISO SA 2,5, произведена обработка с предварительной грунтовкой обогащенной цинком и окрашена в один цвет высококачественной полиуретановой краской, завершающий процесс проходит в термической камере сушки.
- Окраска рамы эмалью высокоустойчивой к агрессивной среде
- Цвет цистерны и рамы (по запросу);
- Надпись «БРЕНДА» с трех сторон (по запросу);
- Цвет цистерны— (по запросу);

КОЛЕСА-ШИНЫ

- Дисковые, бескамерные (6 колес) – 6 шт.;
- Шины размерности 385/65 R22,5 - 6 шт.;
- Стальные колесные диски 11,75x22,5 – 6 шт.;
- Индивидуальные крылья из ПВХ с кронштейнами и брызговиком - 6 шт.;

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РАЗГРУЗКИ

- Оборудование для разгрузки расположено посередине цистерны состоящее из трех запорных кранов выгрузки имеющее две степени защиты донных и сливных клапанов.
- Так же конструкцией предусмотрено установка усиленного стального ящика под размещение насосной группы

ПРОЧАЯ ОСНАСТКА

- Пластиковый бак для воды
- Башмак стояночный -1 шт.;
- Короб для огнетушителя -1 шт.;
- Корзина для запасного колеса для 2х колес
- Ящик для инструментов стальной - 1 шт.;

Прайс Лист:**32м3 – 28 200 EURO** (Вес 9800 кг.) FOX оси. (Дисковые или барабанные тормоза)**36м3 – 37 900 EURO** (Вес 10500 кг.) FOX оси. (Дисковые или барабанные тормоза)**40м3 – 39 700 EURO** (Вес 10800 кг.) FOX оси. (Дисковые или барабанные тормоза)**45м3 – 40 500 EURO** (Вес 11500 кг.) FOX оси. (Дисковые или барабанные тормоза)**50м3 – 42 100 EURO** (Вес 11800 кг.) FOX оси. (Дисковые или барабанные тормоза)**55м3 – 42 600 EURO** (Вес 12300 кг.) FOX оси. (Дисковые или барабанные тормоза)

Оси SAF: – 1 500 Евро

Насос CORKEN Z2000: – 5 000 Евро

Расходомер LPM 200 (USA): – 4 600 Евро; LPM 120: – 3 000 USD Евро.

ЦЕНЫ: С учетом УТИЛИЗАЦИОННОГО СБОРА!!!

Гарантия – 1 год с момента продажи без ограничения пробега

Компания Техно Трейд предоставляет все разрешительные документы для

Условия поставки: с порта г. Астрахань

Условия оплаты: предварительная оплата 40%, доплата перед отгрузкой 50%; 10% При получении ПТС Сроки поставки по договоренности (по предварительным данным 30 дней);

Дата составления предложения: 04.2018

Срок действия предложения до: в течении 25 дней с даты составления предложения.

Цена для Казахстана идентична с учетом НДС и таможенных пошлин, отгрузка ТОО "Техно Трейд Астана" с

Доставкой до Атырау плюс 500 Евро, или самовывоз из г. Астрахань до таможенного поста Атырау, с последующей таможенной очисткой 2-3 рабочих дня. И постановкой снятием с учета в органах регистрации транспортных средств РК Казахстан!